



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SZCZECINIE

Ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin, tel. 914870313

HP.3212.154.2023

20.09.2023

Szczecin, dnia 20.09.2023r.

ROP + A24 A75 + B4P

DECYZJA

KANCLERZ

Na podstawie art. 36 ust. 1, ust. 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r., poz. 338), § 2 - 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. poz. 203) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie po wszczęciu z urzędu w dniu 23 sierpnia 2023 r. wobec Politechniki Morskiej w Szczecinie postępowania administracyjnego w sprawie opłat za czynności kontrolne przeprowadzone w dniach: 30.05.2023 r., 05.06.2023 r., 06.06.2023 r., 15.06.2023 r., 20.07.2023 r., 24.07.2023 r., 27.07.2023 r., 01.08.2023 r., 02.08.2023 r.

obciąża:

Politechnikę Morską w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70- 500 Szczecin

NIP 8510006388 REGON 000145129

opłatą w wysokości **352,00 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100) za czynności kontrolne związane ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego, w trakcie których stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i sanitarnych w Politechnice Morskiej przy ul. Wały Chrobrego 1- 2 w Szczecinie.

Opłatę należy uregulować przelewem na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie NBP O/O Szczecin 97101015990519142231000000 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

NIP PSSE 851- 20- 37- 080

W tytule wpłaty należy podać nr HP.3212.154.2023

Uzasadnienie

W dniach: 30.05.2023 r., 05.06.2023 r., 06.06.2023 r., 15.06.2023 r., 20.07.2023 r., 24.07.2023 r., 27.07.2023 r., 01.08.2023 r., 02.08.2023 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie przeprowadził czynności kontrolne w Politechnice Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie w zakresie: oceny warunków środowiska pracy, w tym sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę prawa w zakresie: orzeczeń lekarskich pracowników o braku przeciwwskazań do pracy; czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy; dokumentacji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej; pomieszczeń pracy i pomieszczeń higienicznosanitarnych; pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, systemu pierwszej pomocy; oceny ryzyka zawodowego,



przestrzegania realizacji przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy, w zakresie:

- a) brak wentylacji w pomieszczeniu wagowym sali ćwiczeń 46/47 w obiekcie na Wałach Chrobrego,
- b) brak wentylacji w stolarni (budynek nr 2, pomieszczenie nr 027,
- c) brak wentylacji w pomieszczeniu szklenia i malowania, przyległym do stolarni,
- d) magazyn chemii (na Wałach Chrobrego) nie wyposażono w apteczkę, instrukcję określającą postępowanie w sytuacjach awaryjnych oraz sposób składowania, pakowania i transportowania materiałów niebezpiecznych,
- e) brak zapewnionego w laboratorium chemii ogólnej, w pomieszczenie nr 048 na Wałach Chrobrego, natrysku ratunkowego do obmycia całego ciała oraz natrysku do przemywania oczu na stanowiska pracy,
- f) głośna praca silnika wentylatora zanotowanego w oknie w laboratorium chemii ogólnej (sala ćwiczeń nr 048, na Wałach Chrobrego),
- g) brak wentylacji w jadalni pracowników laboratorium siłowni okrętowej,
- h) miejscowo brudne ściany, z ubytkami powłoki malarskiej w biurze kierownika laboratorium siłowni okrętowej,
- i) miejscowo brudne ściany w portierni Wydziału Inżynieryjno- Ekonomicznego Transportu,
- j) miejscowo brudne ściany w laboratorium ochrony środowiska (IIp., pomieszczenie nr 204 w budynku Wydziału Inżynieryjno- Ekonomicznego Transportu,
- k) tapicerowane krzesła, trudne do utrzymania w czystości w jadalni konserwatorów (budynek nr 2, poziom -1, pomieszczenie nr 015 na Wałach Chrobrego),
- l) tapicerowane fotele, trudne do utrzymania w czystości w pomieszczeniu higienicznego spożywania posiłków własnych pracowników warsztatu hydraulicznego (budynek nr 2, poziom -1, pomieszczenie nr 012),
- m) brak oddzielenia części warsztatowej od wydzielonego miejsca spożywania posiłków własnych pracowników warsztatu hydraulicznego,
- n) brak wentylacji w szatni/jadalni stolarzy (budynek nr 2),
- o) brudne ściany w szatni sprzątaczek (budynek nr 1, poziom -1, pomieszczenie numer 063), w pomieszczeniu grzejnik z zardzewiałą powierzchnią, sufit miejscowo bez powłoki malarskiej,
- p) niezabezpieczony kanał wentylacyjny oraz miejscowe zacieki na suficie w ustępie męskim (budynek nr 2, IVp.),
- q) brak zapewnionego miejsca do higienicznego spożywania posiłków własnych dla pracowników portierni Wydziału Inżynieryjno- Ekonomicznego Transportu,
- r) brak zapewnionego urządzenia do podgrzewania posiłków własnych w szatni sprzątaczek (IIIp. budynku Wydziału Inżynieryjno- Ekonomicznego Transportu),
- s) brak umywalki w szatni sprzątaczek (IIp. budynku Wydziału Inżynieryjno- Ekonomicznego Transportu), w pomieszczeniu zapewniono miejsce do higienicznego spożywania posiłków własnych,



- t) brak umywalki w szatni kąpielowych (w lokalizacji Starzyńskiego 9a), w pomieszczeniu wydzielone miejsce do higienicznego spożywania posiłków własnych,
- u) brak spisu/wykazu chemikaliów używanych w procesie pracy stolarza oraz kierownika laboratorium siłowni okrętowej,
- v) brak wykazu wyposażenia apteczki ustalonego w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń,
- w) opracowane instrukcje udzielania pierwszej pomocy nie uwzględniają informacji zawartych w kartach charakterystyki stosowanych chemikaliów, z zakresu pierwszej pomocy,
- x) brak aktualnych pomiarów normowanych parametrów hałasu wykonanych na stanowisku pracownika inżynierjno- technicznego w laboratorium siłowni oraz mechanika (na statku Navigator), stężenia pyłu na stanowisku stolarza (czynnik rakotwórczy),
- y) brak zaprowadzonego rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawiania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszaninami, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
- z) brak zgłoszenia informacji o substancjach chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi za rok 2022,
- aa) ocena ryzyka zawodowego na stanowisku konserwator/stolarz w zakresie narażenia na czynniki chemiczne nie uwzględnia informacji dotyczących: niebezpiecznych właściwości czynników wskazanych w dokumencie, otrzymanych od dostawcy informacji o zagrożeniu czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawartych w karcie charakterystyki, poziomu narażenia; wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (jeżeli zostały ustalone); efektów działań zapobiegawczych; warunków pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników; w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne nie uwzględnia m.in.: klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych, rodzaju, stopienia oraz czasu trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego; informacji na temat: potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego; w opisie stanowiska pracy przywołano nieaktualny dokument dotyczący środków ochrony indywidualnej z zbiorowej tj. Instrukcję przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w Akademii Morskiej w Szczecinie; w zakresie narażenia na hałas nie uwzględniono m.in. czasu i trwania narażenia, wartości NDN oraz wartości progów działania dla hałasu, skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających z interakcji pomiędzy hałasem i substancjami chemicznymi o działaniu szkodliwym na narząd słuchu.
- bb) ocena ryzyka zawodowego na stanowisku szatniarz- kąpielowy (pływalnia), w zakresie narażenia na czynniki chemiczne nie uwzględnia informacji dotyczących: niebezpiecznych właściwości czynników wskazanych w dokumencie, otrzymanych od dostawcy informacji o zagrożeniu czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawartych



w karcie charakterystyki, poziomu narażenia; wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (jeżeli zostały ustalone); efektów działań zapobiegawczych; warunków pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników; w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne nie uwzględnia m.in.: klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych, rodzaju, stopienia oraz czasu trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego; informacji na temat: potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego; w opisie stanowiska pracy przywołano nieaktualny dokument dotyczący środków ochrony indywidualnej z zbiorowej tj. Instrukcję przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w Akademii Morskiej w Szczecinie.

cc) ocena ryzyka zawodowego na stanowisku technik (pracownik inżynierijno- techniczny) w zakresie narażenia na czynniki chemiczne nie uwzględnia informacji dotyczących: niebezpiecznych właściwości czynników wskazanych w dokumencie, otrzymanych od dostawcy informacji o zagrożeniu czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawartych w karcie charakterystyki, poziomu narażenia; wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (jeżeli zostały ustalone); efektów działań zapobiegawczych; warunków pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników; w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne nie uwzględnia m.in.: klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych, rodzaju, stopienia oraz czasu trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego; informacji na temat: potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego; w zakresie narażenia na hałas nie uwzględniono m.in. czasu i trwania narażenia, wartości NDN oraz wartości progów działania dla hałasu, skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających z interakcji pomiędzy hałasem i substancjami chemicznymi o działaniu szkodliwym na narząd słuchu; brak wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego czynnika środowiska pracy (wskazanego w opisie stanowiska pracy) tj. narażenia na: pole elektromagnetyczne, pole elektrostatyczne, aerozole, jonizację powietrza, drgania.

dd) ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierownik laboratorium (Instytut Eksploatacji Siłowni Okrętowej Wydział Mechaniczny) w zakresie narażenia na czynniki chemiczne nie uwzględnia informacji dotyczących: niebezpiecznych właściwości czynników wskazanych w dokumencie, otrzymanych od dostawcy informacji o zagrożeniu czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawartych w karcie charakterystyki, poziomu narażenia; wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (jeżeli zostały ustalone); efektów działań zapobiegawczych; warunków pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników; w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne nie uwzględnia m.in.: klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych, rodzaju, stopienia oraz czasu trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego; informacji na temat: potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego; w zakresie narażenia na hałas nie uwzględniono m.in. czasu i trwania narażenia, wartości NDN oraz wartości progów działania dla hałasu, skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających z interakcji pomiędzy hałasem i substancjami



chemicznymi o działaniu szkodliwym na narząd słuchu; w opisie stanowiska pracy przywołano nieaktualny dokument dotyczący środków ochrony indywidualnej z zbiorowej tj. Instrukcję przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w Akademii Morskiej w Szczecinie.

- ee) ocena ryzyka zawodowego na stanowisku sprzątaczką w zakresie narażenia na czynniki chemiczne nie uwzględnia informacji dotyczących: niebezpiecznych właściwości czynników wskazanych w dokumencie, otrzymanych od dostawcy informacji o zagrożeniu czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawartych w karcie charakterystyki, poziomu narażenia; wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (jeżeli zostały ustalone); efektów działań zapobiegawczych; warunków pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników; w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne nie uwzględnia nie uwzględnia m.in.: klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych, rodzaju, stopienia oraz czasu trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego; informacji na temat: potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego; w opisie stanowiska pracy przywołano nieaktualny dokument dotyczący środków ochrony indywidualnej z zbiorowej tj. Instrukcję przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w Akademii Morskiej w Szczecinie.
- ff) ocena ryzyka zawodowego na stanowisku strażnik ochrony mienia w zakresie narażenia na czynniki chemiczne nie uwzględnia informacji dotyczących: niebezpiecznych właściwości czynników wskazanych w dokumencie, otrzymanych od dostawcy informacji o zagrożeniu czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawartych w karcie charakterystyki, poziomu narażenia; wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (jeżeli zostały ustalone); efektów działań zapobiegawczych; warunków pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników; w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne nie uwzględnia nie uwzględnia m.in.: klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych, rodzaju, stopienia oraz czasu trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego; informacji na temat: potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego; w opisie stanowiska pracy nie wskazano stosowanych środków ochrony indywidualnej.
- gg) ocena ryzyka zawodowego na stanowisku samodzielny inspektor ds. inwentaryzacji i kontroli w zakresie narażenia na czynniki chemiczne nie uwzględnia informacji dotyczących: niebezpiecznych właściwości czynników wskazanych w dokumencie, otrzymanych od dostawcy informacji o zagrożeniu czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawartych w karcie charakterystyki, poziomu narażenia; wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (jeżeli zostały ustalone); efektów działań zapobiegawczych; warunków pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników; w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne nie uwzględnia nie uwzględnia m.in.: klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych, rodzaju, stopienia oraz czasu trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego; informacji na temat: potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego.



Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie:

- art. 207 § 1, art. 207¹ § 1 ust. 1 i ust. 2 , art. 209¹ § 1, art. 214 § 2, art. 221 § 2 , art. 222 § 2, art. 222¹ § 3, art. 226, art. 227 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023r. poz. 1465),
- § 14, § 15, § 32, § 39a, § 44 ust. 2, ust. 4, § 96 ust. 2, § 97 ust. 1 pkt 2, § 103 ust. 1 oraz § 1 ust. 3, § 2 ust. 1, § 3 ust. 2, § 7 ust. 3, § 34 ust. 3, § 35 załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),
- § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2023 poz. 419),,
- § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2021 r., poz. 2235 z późn. zm.),
- § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716 ze zm.),
- § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5.08.2005r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 157, poz. 1318).
- § 3 rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1488).

Strona pismem z dnia 09.08.2023r. poinformowała, iż zakwestionowany w protokole kontroli spisu/wykaz chemikaliów używanych w procesie pracy stolarza oraz kierownika laboratorium siłowni okrętowej został sporządzony przed podjęciem czynności kontrolnych, załączając go do pisma. Przedmiotowy dokumentnie nie został jednak przedstawiony w trakcie kontroli. Ponadto załączony spis uwzględnia chemikalia używane przez konserwatorów Działu Technicznego , należy więc przyjąć, że nie uwzględnia Laboratorium Siłowni Okrętowej.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w dniu 23.08.2023 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie opłat za czynności kontrolne o czym zawiadomił Politechnikę Morską w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1- 2 w Szczecinie.

Nieprawidłowości stwierdzone w protokole kontroli nr HP.9020.1.251.2023 z dnia 02.08.2023r. stanowią podstawę do naliczenia opłaty za przedmiotowe czynności kontrolne.

Opłata za czynności kontrolne przeprowadzone w dniach: 30.05.2023 r., 05.06.2023 r., 06.06.2023 r., 15.06.2023 r., 20.07.2023 r., 24.07.2023 r., 27.07.2023 r., 01.08.2023 r., 02.08.2023 r. została określona zgodnie z art. 36 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Opłaty ponosi osoba lub jednostka



organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych. Za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań.

Czynności kontrolne wykonane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, o jakich mowa w art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej udokumentowane protokołem kontroli nr HP.9020.1.251.2023 przeprowadzone w dniach: 30.05.2023 r. w godzinach 12:00 - 15:00, w dniu 05.06.203 r. w godzinach: 10:00- 15:00, 06.06.2023 r. w godzinach: 9:20- 15:00, 15.06.2023 r. w godzinach: 10:50- 15:00, 20.07.2023 r. w godzinach: 7:30-12:00, 24.07.2023 r. w godzinach: 7:30- 12:30, 27.07.2023 r. w godzinach: 8:00- 14:30, 01.08.2023 r. w godzinach: 12:45- 15:00, 02.08.2023 r. w godzinach: 14:30- 15:00, przy czym czas stwierdzenia, opisanie i omówienia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli wyniósł 4 godziny.

Sposób ustalenia wysokości opłat za ww. czynności skalkulowano w oparciu o przepisy § 2 - 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w oparciu o Zarządzenie nr 110.03.2023 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 06.03.2023r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej do postępowań w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Opłatę ustalono zgodnie z niżej wymienioną specyfikacją:

Poz.	Wyszczególnienie	Obliczenia	Koszt
1	Koszty bezpośrednie	4 godziny x 1 osoba x 68,00 zł	272,00 zł
2	Koszty pośrednie	4 godziny x 1 osoba x 20,00 zł	80,00 zł
	Suma kosztów		352,00 zł

Do kosztów bezpośrednich zalicza się koszty obejmujące średnie wynagrodzenie pracowników Stacji wykonujących badania laboratoryjne lub inne czynności według stawki godzinowej w wysokości 68,00 zł. Do kosztów bezpośrednich dolicza się koszty pośrednie utrzymania stacji w wysokości 20,00 zł za godzinę kosztów bezpośrednich. Koszty pośrednie obejmują: średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzenia, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych i pralniczych, koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu, koszty zakupu, zużycia i konserwacji aparatury i sprzętu laboratoryjnego, koszty transportu. Wysokość wynagrodzenia wg stawki godzinowej oblicza się proporcjonalnie do czasu trwania czynności kontrolnych.

W przypadku nie uiszczenia ww. kwoty w terminie zostanie ona wyegzekwowana w trybie egzekucji administracyjnej.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie na podstawie art. 127 § 1 i § 2 oraz 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (dalej „k.p.a.”) odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna (nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy – art. 16 § 1 k.p.a.) i prawomocna tj. nie można jej zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 16 § 3 k.p.a.).



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szczecinie

mgr inż. Karina Tatarata

Otrzymują:

1. Politechnika Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1- 2, 70-- 500 Szczecin
2. Księgowość wm.
3. Aa